


KAPI DOLGU MALZEMELERİ



KADOMA®

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.



Sonsuz kağıt petek

1994'den beri "kapı dolgu malzemesi" üretmekte olan firmamızın tüm ürünleri gittikçe artan miktarlarda birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Uzun yıllar boyunca geniş tecrübelerimizle, dikkatli, devamlı çalışmamız ve sağduyulu yönetimimiz sayesinde, şirketimiz şu an ki önemli konumuna gelmiş bulunmaktadır.

Bizim için kesin garanti verebileceğimiz kalitemiz daima fiyattan daha önemli olmuştur. Özellikle, kalitemizin yüksekliği sayesinde tüm ürünlerimiz yurt içinde olduğu kadar yurt dışı piyasalarda da çok aranmaktadır. İstenilen her kalınlıkta üretim yapabilmemiz, ürünlerimize olan talebi artırmaktadır.


Türkiye'nin tüm illerinde toplam 900 bayii ve birçok kapı fabrikası ile çalışmaktayız. Bunun dışında Yunanistan, İran, Romanya, Hırvatistan, Macaristan, Özbekistan, Ukrayna, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fas, Suriye, Mısır, İtalya, Cezayir, Gürcistan, Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye ihracat yapmaktayız.

KAĞIT PETEK ÇEŞİTLERİ




KADOMA | 16

14 Ø




KADOMA | 5

25 Ø




KADOMA | 2

28 Ø



KADOMA | 24





32 Ø








KADOMA | 3

32 Ø

Ürün Kodu	Kağıt Cinsi	Kağıt Yoğunluğu	Uzunluk	Yaprak Sayısı	Basınc Mukavemeti	Açılım Ölçüsü	Çapı
KADOMA 2	İ. Kraft	175 gr/m ²	117 cm	144 Adet	1,3 kg/cm ²	2.10x0.87=1.827 m ²	28 mm
KADOMA 3	İ. Kraft	175 gr/m ²	117 cm	124 Adet	1,1 kg/cm ²	2.10x0.87=1.827 m ²	32 mm
KADOMA 5	İ. Kraft	150 gr/m ²	117 cm	400 Adet	1,3 kg/cm ²	5.06x0.87=4.402 m ²	25 mm
KADOMA 16	İ. Kraft	127 gr/m ²	117 cm	400 Adet	2,1 kg/cm ²	3.35x0.87=2,914 m ²	14 mm
KADOMA 24	İ. Kraft	150 gr/m ²	117 cm	124 Adet	0,8 kg/cm ²	2.10x0.87=1.827 m ²	32 mm

	KASA İLE KAĞIT PETEK KALINLIK FARKI	Maksimum 0.3 mm	NOT KONTRAPLAK İLE YAPIŞMASINI VE TEMASI SAĞLAMAK İÇİN, KAĞIT PETEK ÇERÇEVEDEN DAİMA BÜYÜKTÜR.
	PRES ISI DERECESESİ	85°C - 120°C	
	PRES BASINCI	(1 kg / cm ²) 40 - 60 Atü	
	SIKMA SÜRESİ	6 - 3 Dakika	

KAPI	DOLAP KAPAĞI	
		MENTEŞE, KULP VE KİLİDİ UYGUN ŞEKİLDE MONTE EDEBİLMEK İÇİN, ÇİZİMDEKİ NOKTALARA TAKVİYE TAKOZ YERLEŞTİRİLİR.
		
		



KAĞIT PETEK KAPI UYGULAMASI



KADOMA
İZMİR
Tel: 0-232-257 6136



KADOMA ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Sazyolu Cd. No:29 Yazıbaşı / İZMİR
Tel : (90) 232 257 61 02 - (90) 232 257 61 36-37
Fax: (90) 232 257 62 99
info@kadoma.com.tr - www.kadoma.com.tr